




INDUSTRIA SÉRIE 150

DESCRIPTION: Pavé **TEXTURE:** Lisse HD² ou Granitex HD²

DESSUS DE PALETTE - 150x150



Spécifications par palette		Impérial	Métrique
150x150	Cubage	71,20 pi²	6,62 m²
	Poids approximatif	3 357 lb	1 523 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	10,17 pi²	0,95 m²
	Couverture linéaire par rang	20,67 pi lin.	6,30 m lin.

Dimension des unités		pouces	mm	Unités / palette
	Hauteur	3 15/16	100	294 unités
	Largeur	5 7/8	150	
	Longueur	5 7/8	150	

NOTES


Voir pages 54 à 56 pour plus d'informations techniques.

Voir page 21 pour plus d'informations sur les applications.

La Série 150 est disponible sur commande, minimum de 2000 pi². Dépôt requis.


01 | Motif linéaire

100% - 150x150




02 | Motif linéaire

100% - 150x150



24 | Motif modulaire

80% - 450x300 | 20% - 150x150



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

Brun Châtaigne

Lisse HD²



Caffè Crema

Lisse HD²



Beige Crème

Lisse HD²



Blanc Pur

Lisse HD²



Sel et Poivre

Lisse HD²



Nickel Gris

Lisse HD²



Granite Argenté

Lisse HD²



Gris Calcaire

Lisse HD²




Gris

Lisse HD²




Charbon

Lisse HD²



Noir Onyx

Lisse HD²



Brun Châtaigne

Granitex HD²



Caffè Crema

Granitex HD²



Beige Crème

Granitex HD²




Blanc Pur

Granitex HD²



Sel et Poivre

Granitex HD²



Nickel Gris

Granitex HD²




Gris Calcaire

Granitex HD²




Gris

Granitex HD²




Charbon

Granitex HD²



Noir Onyx

Granitex HD²




Lisse HD² montré




INDUSTRIA SÉRIE 200

DESCRIPTION: Pavé **TEXTURE:** Lisse HD² ou Granitex HD²

DESSUS DE PALETTE - 200x200



DESSUS DE PALETTE - 200x400



NOTES

Voir pages 54 à 56 pour plus d'informations techniques.

Voir page 21 pour plus d'informations sur les applications.

La Série 200 est disponible sur commande, minimum de 2000 pi². Dépôt requis.

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
200x200	Cubage	60,28 pi²	5,60 m²
	Poids approximatif	2 863 lb	1 299 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	8,61 pi²	0,80 m²
	Couverture linéaire par rang	13,12 pi lin.	4 m lin.

Dimension des unités		pouces	mm	Unités / palette
	Hauteur	3 15/16	100	140 unités
	Largeur	7 7/8	200	
	Longueur	7 7/8	200	


Spécifications par palette		Impérial	Métrique
200x400	Cubage	60,28 pi²	5,60 m²
	Poids approximatif	2 862 lb	1 298 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	8,61 pi²	0,80 m²
	Couverture linéaire par rang	Prof. 6,56 pi lin.	2 m lin.
Longueur		13,12 pi lin.	4 m lin.

Dimension des unités		pouces	mm	Unités / palette
	Hauteur	3 15/16	100	70 unités
	Largeur	7 7/8	200	
	Longueur	15 3/4	400	

Brun Châtaigne Lisse HD² Caffè Crema Lisse HD² Beige Crème Lisse HD² Blanc Pur Lisse HD² Sel et Poivre Lisse HD² Nickel Grisè Lisse HD² Granite Argenté Lisse HD² Gris Calcaire Lisse HD² Gris Lisse HD² Charbon Lisse HD² Noir Onyx Lisse HD²



Brun Châtaigne Granitex HD² Caffè Crema Granitex HD² Beige Crème Granitex HD² Blanc Pur Granitex HD² Sel et Poivre Granitex HD² Nickel Grisè Granitex HD² Gris Calcaire Granitex HD² Gris Granitex HD² Charbon Granitex HD² Noir Onyx Granitex HD²




Lisse HD² montré




INDUSTRIA SÉRIE 300

DESCRIPTION: Pavé **TEXTURE**: Lisse HD² ou Granitex HD²


DESSUS DE PALETTE - 300x100



DESSUS DE PALETTE - 300x150



DESSUS DE PALETTE - 300x300



NOTES

Voir pages 54 à 56 pour plus d'informations techniques.

Voir page 21 pour plus d'informations sur les applications.

La Série 300 Meulé HD² et Granitex HD² est disponible sur commande, minimum de 500 pi². Dépôt requis. Lisse HD² est disponible dans un plus court délai.

*Couleurs disponibles sur commande, minimum de 2000 pi². Dépôt requis.

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
300x100	Cubage	74,59 pi²	6,93 m ²
	Poids approximatif	3 412 lbs	1 548 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	10,66 pi ²	0,99 m ²
	Couverture linéaire par rang	Prof. 32,48 pi lin.	9,90 m lin.
		Longueur 10,83 pi lin.	3,30 m lin.



Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
Hauteur	3 15/16	100	231 unités
Largeur	11 13/16	300	
Longueur	3 15/16	100	

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
300x150	Cubage	71,20 pi²	6,62 m ²
	Poids approximatif	3 288 lb	1 491 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	10,17 pi ² /rangée	0,95 m ²
	Couverture linéaire par rang	Prof. 20,67 pi lin.	6,30 m lin.
		Longueur 10,33 pi lin.	3,15 m lin.




Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
Hauteur	3 15/16	100	147 unités
Largeur	11 13/16	300	
Longueur	5 7/8	150	

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
300x300	Cubage	81,38 pi²	7,56 m ²
	Poids approximatif	3 725 lb	1 690 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	11,63 pi ²	1,08 m ²
	Couverture linéaire par rang	11,81 pi lin.	3,60 m lin.



Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
Hauteur	3 15/16	100	84 unités
Largeur	11 13/16	300	
Longueur	11 13/16	300	

Brun Châtaigne	Caffè Crema	Beige Crème	Blanc Pur	Sel et Poivre*	Nickel Grisé	Granite Argenté	Gris Calcaire	Gris	Charbon	Noir Onyx
Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²







INDUSTRIA SÉRIE 300

DESCRIPTION: Pavé **TEXTURE:** Lisse HD² ou Granitex HD²

DESSUS DE PALETTE - TACTILE



DESSUS DE PALETTE - TRIANGLE




NOTES

Voir pages 54 à 56 pour plus d'informations techniques.

Voir page 21 pour plus d'informations sur les applications.


La Série 300 Meulé HD² et Granitex HD² est disponible sur commande, minimum de 500 pi². Dépôt requis. Lisse HD² est disponible dans un plus court délai.

*Couleurs disponibles sur commande, minimum de 2000 pi². Dépôt requis.




01 | Motif linéaire

TRIANGLE 100% - 300x300




03 | Motif linéaire

TRIANGLE 100% - 300x300




Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.


Spécifications par palette		Impérial	Métrique
TRIANGLE	Cubage	81,38 pi²	7,56 m ²
	Poids approximatif	3 743 lbs	1 698 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	11,63 pi ²	1,08 m ²
	Couverture linéaire par rang	11,81 pi lin.	3,60 m lin.



Spécifications par palette		Impérial	Métrique
TACTILE	Cubage	81,38 pi²	7,56 m ²
	Poids approximatif	3 725 lb	1 690 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	11,63 pi ²	1,08 m ²
	Couverture linéaire par rang	11,81 pi lin.	3,60 m lin.



TACTILE







INDUSTRIA SÉRIE 450

DESCRIPTION: Pavé **TEXTURE:** Lisse HD² ou Granitex HD²


DESSUS DE PALETTE - 450X100



DESSUS DE PALETTE - 450X150



DESSUS DE PALETTE - 450X300



Lisse HD²
Granitex HD²



NOTES

Voir pages 54 à 56 pour plus d'informations techniques.

Voir page 21 pour plus d'informations sur les applications.

La Série 450 est disponible sur commande, minimum de 2000 pi². Dépôt requis.

*Pour cette application, il est recommandé d'installer ce produit sur une dalle de béton conçue par un Ingénieur.

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
450X100	Cubage	74,59 pi²	6,93 m ²
	Poids approximatif	3 516 lb	1 595 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	10,66 pi ²	0,99 m ²
	Couverture linéaire par rang Prof.	32,48 pi lin.	9,90 m lin.
	Longueur	7,22 pi lin.	2,20 m lin.



A



Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
Hauteur	3 15/16	100	154 unités
Largeur	3 15/16	100	
Longueur	17 11/16	450	

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
450X150	Cubage	71,20 pi²	6,62 m ²
	Poids approximatif	3 357 lb	1 523 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	10,17 pi ²	0,95 m ²
	Couverture linéaire par rang Prof.	20,67 pi lin.	6,30 m lin.
	Longueur	6,89 pi lin.	2,10 m lin.



A



Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
Hauteur	3 15/16	100	98 unités
Largeur	5 7/8	150	
Longueur	17 11/16	450	

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
450X300	Cubage	61,03 pi²	5,67 m ²
	Poids approximatif	2 883 lb	1 308 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	8,72 pi ²	0,81 m ²
	Couverture linéaire par rang Prof.	8,86 pi lin.	2,70 m lin.
	Longueur	5,91 pi lin.	1,80 m lin.



A



Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
Hauteur	3 15/16	100	42 unités
Largeur	11 13/16	300	
Longueur	17 11/16	450	

Brun Châtaigne

Lisse HD²
Granitex HD²



Caffè Crema

Lisse HD²
Granitex HD²



Beige Crème

Lisse HD²
Granitex HD²




Blanc Pur

Lisse HD²
Granitex HD²



Sel et Poivre

Lisse HD²
Granitex HD²




Nickel Gris

Lisse HD²
Granitex HD²



Granite Argenté

Lisse HD²



Gris Calcaire

Lisse HD²




Gris

Lisse HD²
Granitex HD²



Charbon

Lisse HD²
Granitex HD²



Noir Onyx

Lisse HD²
Granitex HD²




Lisse HD² montré




INDUSTRIA SÉRIE 600

DESCRIPTION: Pavé **TEXTURE:** Lisse HD² ou Granitex HD²


DESSUS DE PALETTE - 600x100



DESSUS DE PALETTE - 600x200



DESSUS DE PALETTE - 600x300



NOTES

Voir pages 54 à 56 pour plus d'informations techniques.


Voir page 21 pour plus d'informations sur les applications.

La Série 600 est disponible sur commande, minimum de 2000 pi². L'Industria 600x600x100 en Lisse HD² est disponible dans un plus court délais, sans minimum de commande.

*Pour cette application, il est recommandé d'installer ce produit sur une dalle de béton conçue par un Ingénieur.


**Granite Argenté et Sel et Poivre sont disponibles sur commande, minimum de 2000 pi². Dépôt requis.

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
600x100	Cubage	45,21 pi²	4,20 m²
	Poids approximatif	2 112 lb	958 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	6,46 pi²	0,60 m²
	Couverture linéaire par rang	Prof. 19,69 pi lin.	6 m lin.
	Longueur	3,28 pi lin.	1 m lin.




Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
Hauteur	3 15/16	100	70 unités
Largeur	23 5/8	600	
Longueur	3 15/16	100	

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
600x200	Cubage	45,21 pi²	4,20 m²
	Poids approximatif	2 146 lb	973 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	6,46 pi²	0,60 m²
	Couverture linéaire par rang	Prof. 9,84 pi lin.	3 m lin.
	Longueur	3,28 pi lin.	1 m lin.




Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
Hauteur	3 15/16	100	35 unités
Largeur	23 5/8	600	
Longueur	7 7/8	200	

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
600x300	Cubage	54,25 pi²	5,04 m²
	Poids approximatif	2 567 lb	1 164 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	7,75 pi²	0,72 m²
	Couverture linéaire par rang	Prof. 7,87 pi lin.	2,40 m lin.
	Longueur	3,94 pi lin.	1,20 m lin.



Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
Hauteur	3 15/16	100	28 unités
Largeur	23 5/8	600	
Longueur	11 13/16	300	

Brun Châtaigne	Caffè Crema	Beige Crème	Blanc Pur	Sel et Poivre**	Nickel Grisé	Granite Argenté**	Gris Calcaire	Gris	Charbon	Noir Onyx
Lisse HD² Granitex HD²	Lisse HD² Granitex HD²	Lisse HD² Granitex HD²	Lisse HD² Granitex HD²	Lisse HD² Granitex HD²	Lisse HD² Granitex HD²	Lisse HD²	Lisse HD²	Lisse HD² Granitex HD²	Lisse HD² Granitex HD²	Lisse HD² Granitex HD²




Lisse HD² montré


INDUSTRIA SÉRIE 600

DESCRIPTION: Pavé et Dalle **TEXTURE:** Lisse HD² ou Granitex HD²

DESSUS DE PALETTE - 100×600×600 PAVÉ



DESSUS DE PALETTE - 60×600×600 DALLE



NOTES

100×600×600 PAVÉ:

Voir pages 54 à 56 pour plus d'informations techniques.

Voir page 21 pour plus d'informations sur les applications.

*Pour cette application, il est recommandé d'installer ce produit sur une dalle de béton conçue par un Ingénieur.

60×600×600 DALLE:

Voir pages 26 à 28 pour plus d'informations techniques.

L'Industria 600x600 Granitex HD² et Meulé HD² est disponible sur commande (500 pi² min.). Dépôt requis.

L'Industria 600x600 Lisse HD² est disponible dans un plus court délais.

*Couleurs disponibles sur commande, minimum de 2000 pi². Dépôt requis.

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
PAVÉ 100×600×600	Cubage	54,25 pi²	5,04 m²
	Poids approximatif	2 556 lb	1 159 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	7,75 pi²	0,72 m²
	Couverture linéaire par rang	3,94 pi lin.	1,20 m lin.


Dimension des unités		pouces	mm	Unités / palette
	Hauteur	3 15/16	100	14 unités
	Largeur	23 3/8	600	
	Longueur	23 5/8	600	

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
DALLE 60×600×600	Cubage	85.25 pi²	7.92 m²
	Poids approximatif	2 432 lb	1 103 kg
	Nombre de rangs	11	
	Couverture par rang	7.75 pi²	0.72 m²
	Couverture linéaire par rang	3.94 pi lin.	1.20 m lin.

Dimension des unités		pouces	mm	Unités / palette
	Hauteur	2 3/8	60	22 unités
	Largeur	23 3/8	600	
	Longueur	23 5/8	600	


29 | Motif linéaire

100% - 600x600



30 | Motif linéaire

100% - 600x600



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

Brun Châtaigne

Lisse HD²
Granitex HD²



Caffè Crema

Lisse HD²
Granitex HD²



Beige Crème

Lisse HD²
Granitex HD²




Blanc Pur

Lisse HD²
Granitex HD²



Sel et Poivre*

Lisse HD²
Granitex HD²




Nickel Grisé

Lisse HD²
Granitex HD²




Granite Argenté

Lisse HD²




Gris Calcaire

Lisse HD²




Gris

Lisse HD²
Granitex HD²




Charbon

Lisse HD²
Granitex HD²



Noir Onyx

Lisse HD²
Granitex HD²



Lisse HD² montré




INDUSTRIA SÉRIE 900

DESCRIPTION: Pavé **TEXTURE**: Lisse HD² ou Granitex HD²


DESSUS DE PALETTE - 900×300



DESSUS DE PALETTE - 900×600



DESSUS DE PALETTE - 900×900



NOTES

Voir pages 54 à 56 pour plus d'informations techniques.

Voir page 21 pour plus d'informations sur les applications.

La Série 900 Meulé HD² et Granitex HD² est disponible sur commande, minimum de 500 pi². Dépôt requis. Lisse HD² est disponible dans un plus court délai.

*Pour cette application, il est recommandé d'installer ce produit sur une dalle de béton conçue par un Ingénieur.

**Sel et Poivre disponible sur commande, minimum de 2000 p². Dépôt requis.

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
900x300	Cubage	81,38 pi²	7,56 m ²
	Poids approximatif	3 821 lb	1 733 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	11,63 pi ²	1,08 m ²

Dimension des unités		pouces	mm	Unités / palette
	Hauteur	3 15/16	100	28 unités
	Largeur	35 7/16	900	
	Longueur	11 13/16	300	

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
900x600	Cubage	81,38 pi²	7,56 m ²
	Poids approximatif	3 839 lb	1 741 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	11,63 pi ²	1,08 m ²

Dimension des unités		pouces	mm	Unités / palette
	Hauteur	3 15/16	100	14 unités
	Largeur	35 7/16	900	
	Longueur	23 5/8	600	

Spécifications par palette		Impérial	Métrique
900x900	Cubage	61,00 pi²	5,67 m ²
	Poids approximatif	2 893 lb	1 312 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	8,72 pi ²	0,81 m ²

Dimension des unités		pouces	mm	Unités / palette
	Hauteur	3 15/16	100	7 unités
	Largeur	35 7/16	900	
	Longueur	35 7/16	900	

Brun Châtaigne	Caffè Crema	Beige Crème	Blanc Pur	Sel et Poivre**	Nickel Gris	Granite Argenté	Gris Calcaire	Gris	Charbon	Noir Onyx
Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ²	Lisse HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²	Lisse HD ² Granitex HD ²



Lisse HD² montré