




150x150

INDUSTRIA Série 150

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Meulé HD²

Dessus de palette - 150 × 150



150 × 150

Spécifications par palette




294 unités / palette


	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × L × H)	5 7/8 × 5 7/8 × 3 3/4	150 × 150 × 95
Cubage	71,20 pi²	6,62 m²
Poids approximatif	3 357 lb	1 523 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	10,17 pi²	0,95 m²
Couv. linéaire par rang	20,67 pi lin.	6,30 m lin.

Options de motifs de pose


01 | Linéaire



02 | Linéaire



24 | Modulaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.


Voir la page 22 pour la liste des produits Industria disponibles en inventaire ou sur commande.




INDUSTRIA Série 200

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Meulé HD²

Dessus de palette - 200 × 200



Dessus de palette - 200 × 400



200 × 200

Spécifications par palette	Impérial	Métrique
	Dimension produit (L × L × H)	7 7/8 × 7 7/8 × 3 3/4
140 unités / palette	Cubage	60,28 pi²
	Poids approximatif	2 848 lb
	Nombre de rangs	7
	Couverture par rang	8,61 pi²
	Couv. linéaire par rang	13,12 pi lin.


200 × 400

Spécifications par palette	Impérial	Métrique
	Dimension produit (L × L × H)	7 7/8 × 15 3/4 × 3 3/4
70 unités / palette	Cubage	60,28 pi²
	Poids approximatif	2 848 lb
	Nombre de rangs	7
	Couverture par rang	8,61 pi²
	Couv. linéaire	Prof. 6,56 pi lin.
	Longueur	13,12 pi lin.

Options de motifs de pose

05 | Linéaire

06 | Linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.

Voir la page 22 pour la liste des produits Industria disponibles en inventaire ou sur commande.



INDUSTRIA Série 300

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Meulé HD²




300 × 100			
Spécifications par palette		Impérial	Métrique
 231 unités / palette	Dimension produit (L × L × H)	11 13⁄16 × 3 15⁄16 × 3 3⁄4	300 × 100 × 95
	Cubage	74,59 pi²	6,93 m²
	Poids approximatif	3 412 lb	1 548 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	10,66 pi²	0,99 m²
	Couv. linéaire par rang	Prof. 32,48 pi lin. Longueur 10,83 pi lin.	9,90 m lin. 3,30 m lin.


300 × 150			
Spécifications par palette		Impérial	Métrique
 147 unités / palette	Dimension produit (L × L × H)	11 13⁄16 × 5 7⁄8 × 3 3⁄4	300 × 150 × 95
	Cubage	71,20 pi²	6,62 m²
	Poids approximatif	3 288 lb	1 491 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par rang	10,17 pi²	0,95 m²
	Couv. linéaire par rang	Prof. 20,67 pi lin. Longueur 10,33 pi lin.	6,30 m lin. 3,15 m lin.

Options de motifs de pose

09 | Linéaire



10 | Linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES


Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.



Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.


Dessus de palette - 300 × 100



Dessus de palette - 300 × 150




Voir la page 22 pour la liste des produits Industria disponibles en inventaire ou sur commande.




INDUSTRIA Série 300

DESCRIPTION : Pavé TEXTURE : Meulé HD²

Dessus de palette - 300 × 300



Dessus de palette - Triangle



Voir la page 22 pour la liste des produits Industria disponibles en inventaire ou sur commande.

300 × 300

Spécifications par palette



84 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × L × H)	11 13/16 × 11 13/16 × 3 3/4	300 × 300 × 95
Cubage	81,38 pi²	7,56 m²
Poids approximatif	3 725 lb	1 690 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	11,63 pi²	1,08 m²
Couv. linéaire par rang	11,81 pi lin.	3,60 m lin.

TRIANGLE

Spécifications par palette





168 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × L × H)	11 13/16 × 11 13/16 × 3 3/4	300 × 300 × 95
Cubage	81,38 pi²	7,56 m²
Poids approximatif	3 743 lb	1 698 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	11,63 pi²	1,08 m²
Couv. linéaire par rang	11,81 pi lin.	3,60 m lin.

Options de motifs de pose

01 | Linéaire

03 | Linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES


Voir page 6 pour la description des icônes.


Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques.

Triangle : En raison de sa géométrie unique, ce produit peut nécessiter une attention particulière pour assurer un alignement précis lors de l'installation. Une mise en place soignée permet d'obtenir un fini propre et uniforme.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.






450x150 450x300
450x300


INDUSTRIA Série 450

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Meulé HD²


Dessus de palette - 450 × 100



Dessus de palette - 450 × 150



Dessus de palette - 450 × 300



450 × 100

Spécifications par palette




154 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × L × H)	17 1/16 × 3 1/16 × 3 3/4	450 × 100 × 95
Cubage	74,59 pi²	6,93 m²
Poids approximatif	3 516 lb	1 595 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	10,66 pi²	0,99 m²
Couv. linéaire par rang	Prof. 32,48 pi lin. Longueur 7,22 pi lin.	9,90 m lin. 2,20 m lin.

450 × 150

Spécifications par palette



98 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × L × H)	17 1/16 × 5 7/8 × 3 3/4	450 × 150 × 95
Cubage	71,20 pi²	6,62 m²
Poids approximatif	3 357 lb	1 523 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	10,17 pi²	0,95 m²
Couv. linéaire par rang	Prof. 20,67 pi lin. Longueur 6,89 pi lin.	6,30 m lin. 2,10 m lin.

450 × 300

Spécifications par palette





42 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × L × H)	17 1/16 × 11 13/16 × 3 3/4	450 × 300 × 95
Cubage	61,03 pi²	5,67 m²
Poids approximatif	2 883 lb	1 308 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	8,72 pi²	0,81 m²
Couv. linéaire par rang	Prof. 8,86 pi lin. Longueur 5,91 pi lin.	2,70 m lin. 1,80 m lin.

Options de motifs de pose

13 | À chevrons

14 | À chevrons



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES


Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.

Voir la page 22 pour la liste des produits Industria disponibles en inventaire ou sur commande.




600×200 600×200
600×300 600×300


INDUSTRIA Série 600

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Meulé HD²


Dessus de palette - 600 × 100



Dessus de palette - 600 × 200



Dessus de palette - 600 × 300



600 × 100

Spécifications par palette



70 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × L × H)	23 5/8 × 3 15/16 × 3 3/4	600 × 100 × 95
Cubage	45,21 pi²	4,20 m²
Poids approximatif	2 112 lb	958 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	6,46 pi²	0,60 m²
Couv. linéaire par rang	Prof. 19,69 pi lin. Longueur 3,28 pi lin.	6 m lin. 1 m lin.

600 × 200

Spécifications par palette




35 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × L × H)	23 5/8 × 7 7/8 × 3 3/4	600 × 200 × 95
Cubage	45,21 pi²	4,20 m²
Poids approximatif	2 145 lb	973 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	6,46 pi²	0,60 m²
Couv. linéaire par rang	Prof. 9,84 pi lin. Longueur 3,28 pi lin.	3 m lin. 1 m lin.

600 × 300

Spécifications par palette




28 unités / palette


	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × L × H)	23 5/8 × 11 13/16 × 3 3/4	600 × 300 × 95
Cubage	54,25 pi²	5,04 m²
Poids approximatif	2 567 lb	1 164 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	7,75 pi²	0,72 m²
Couv. linéaire par rang	Prof. 7,87 pi lin. Longueur 3,94 pi lin.	2,40 m lin. 1,20 m lin.

Options de motifs de pose

27 | Linéaire



28 | Linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques.


Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussées (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.



INDUSTRIA Série 600


DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Meulé HD²

Dessus de palette



600 x 600

Spécifications par palette





14 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L x L x H)	23 5/8 x 23 5/8 x 3 3/4	600 x 600 x 95
Cubage	54,25 pi²	5,04 m²
Poids approximatif	2 556 lb	1 159 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	7,75 pi²	0,72 m²
Couv. linéaire par rang	3,94 pi lin.	1,20 m lin.

Options de motifs de pose

29 | Linéaire

30 | Linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques.


Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.




INDUSTRIA Série 900

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Meulé HD²


Dessus de palette - 900 × 300



Dessus de palette - 900 × 600



Dessus de palette - 900 × 900



900 × 300

Spécifications par palette	Impérial	Métrique
 Dimension produit (L × L × H)	35 ⁷ / ₁₆ × 11 ¹³ / ₁₆ × 3 ³ / ₄	900 × 300 × 95
Cubage	81,38 pi²	7,56 m²
Poids approximatif	3 821 lb	1 733 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	11,63 pi²	1,08 m²


28 unités / palette

900 × 600

Spécifications par palette	Impérial	Métrique
 Dimension produit (L × L × H)	35 ⁷ / ₁₆ × 23 ⁵ / ₁₆ × 3 ³ / ₄	900 × 600 × 95
Cubage	81,38 pi²	7,56 m²
Poids approximatif	3 839 lb	1 741 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	11,63 pi²	1,08 m²

14 unités / palette


900 × 900

Spécifications par palette	Impérial	Métrique
 Dimension produit (L × L × H)	35 ⁷ / ₁₆ × 35 ⁷ / ₁₆ × 3 ³ / ₄	900 × 900 × 95
Cubage	61,00 pi²	5,67 m²
Poids approximatif	2 893 lb	1 312 kg
Nombre de rangs	7	
Couverture par rang	8,72 pi²	0,81 m²


7 unités / palette

Options de motifs de pose

42 | Linéaire



44 | À chevrons



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.